# 国家及地区列表

## 接口 地址

请求URL: base/info/area (GET)

> 接口 请求域名: cdn.api.baishan.com
> 接口 版本: v2

## 接口 描述

获取国家以及特殊地区列表。 提供国家或地区对应的code参数， 将被应用到分域名带宽/流量查询接口的query_area参数查询数据。

> 注意:
> 如需使用请联系项目 经理申 请开通。

## 输入参数

公有参数: 用户的token 可向值班同事获取。

## 请求参数(GET)

参数添加到在url的query部分， 例如: ?key1=value1&key2=value2

## 调用示例:

```
curl -X GET "https://cdn.api.baishan.com/v2/base/info/area?token=xxx"
```

## 返回示例

json格式


```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "id": "2",
      "name": "阿联酋",
      "ename": "United Arab Emirates",
      "code": "ae"
    },
    {
```

```
        "id": "9",
        "name": "老挝",
        "ename": "Laos",
        "code": "la"
    },
    ...
]}
```

## 响应(Response Header)

```
HTTP/1.0 200 OK
Api-Id:           1716515003
Content-Type:       application/json; charset=utf-8
X-Ratelimit-Grad:    minute //接口 调用频率限制粒度(分/小时/天)
X-Ratelimit-Limit:    300   //当前每分钟请求次数上限
X-Ratelimit-Remaining: 300   //每分钟剩余请求次数X-Retry-After:      26    //xx秒后重置当前粒度(分/小时/天)请求次数限制
```

# http状态码说明

| 错误状态码 | 说明 |
| --- | --- |
| 404 | 您输入的URL 错误 |
| 401 | 鉴权错误，您的 token 可能是不对的，或者token没有权限 |

| 错误状态码 | 说明 |
| --- | --- |
| 400 | 请求参数有误 |
| 200 | 执行成功，返回请求的数据 |
| 5xx | 请联系值班同事 |