

nginx 源 请求数查询

接口 地址

请求URL: stat/nginx/request/eachDomain (GET)

接口 请求域名: cdn.api.baishan.com

接口 版本: [v2](#)

接口 描述

在此输入接口的作用

注意:

输入 参数

以下请求参数列表仅列出了接口 请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见公共请求参数页面。

请求参数(GET)

参数添加到在url的query 部分， 例如: ?key1=value1&key2=value2

参数名	数据类型	是否必须	说明
domains	string	否	默认: all; all 返回用户下所有域名的总带宽, 可传入多个, 以英文逗号(,)分隔, 单次不超过10个, 例如: aa.qingcdn.com,bb.qingcdn.com
start_time	string	是	起始时间, 格式(YYYY-mm-dd 和YYYY-mm-dd HH:ii) 参数传入2017-04-26时, 代以 2017-04-26 00:00:00 为起始时间
end_time	string	是	结束时间, 格式(YYYY-mm-dd 和YYYY-mm-dd HH:ii) 参数传入2017-04-26, 代表以 2017-04-26 23:59:59 为结束时间, 结束时间需大于起始时间,最大时间跨度为31 天
grad	string	否	minute5 (默认值): 数据粒度 minute=1 分钟,minute5=5 分钟, hour= 小时, day= 天

参数名	数据类型	是否必须	说明
domain_type	string	否	域名类型，可传入多个，以英文逗号(,)分隔； 默认所有； 范围【 网页: page； 下载: download； 点播: video_demand； 动态: dynamic； 上传: upload； 全站: total_station； 全协议: wpa； 】
protocol_type	string	否	指定HTTP 协议查询: http: 查询http的统计数据 https: 查询https的统计数据 不填充时，默认返回http和https的汇总数据。
ip_protocol	string	否	指定IP 协议查询: ipv4: 查询ipv4的统计数据 ipv6: 查询pv6的统计数据 不填充时，默认返回ipv4 和ipv6的汇总数据。

参数名	数据类型	是否必须	说明
query_area	string	否	指定服务地区查询: all (默认值): 全球 cn: 国内 abroad: 海外 港澳台及国外地区: vn: 越南; sg: 新加坡; th: 泰国; my: 马来西亚; ph: 菲律宾; id: 印度尼西亚; in: 印度; mm: 缅甸; la: 老挝; kh: 柬埔寨; bd: 孟加拉国; br: 巴西; jp: 日本; kr: 韩国; pk: 巴基斯坦; ru: 俄罗斯; it: 意大利; ng: 尼日利亚; gb: 英国; ir: 伊朗; bh: 巴林; kw: 科威特; ca: 加拿大; hk: 中国香港; mo: 中国澳门; tw: 中国台湾; 不填充时, 默认为all。 可以通过【国家及地区列表】接口获取地区代码。

调用示例:

// 请求需要经过URL 编码处理。

```
curl -X GET "https://cdn.api.baishan.com/v2/stat/nginx/request/eachDomain?token=xxx\  
&domains=example.com,example2.com\  
&start_time=2024-11-25%2012:16\ &end_time=2024-11-25%2012:30"
```

返回示例:

JSON 格式

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    [
      1735610400,
      26258
    ],
    [
      1735610700,
      26567
    ],
    [
      1735611000,
      27289
    ]
  ]
}
```

响应(Response Header)

```
HTTP/1.0 200 OK
Api-Id: 1039
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-Ratelimit-Grad: minute //接口 调用频率限制粒度(分/小时/天)
X-Ratelimit-Limit: 300 //当前每分钟请求次数上限
X-Ratelimit-Remaining: 99 //每分钟剩余请求次数
```

X-Retry-After: 21 //xx秒后重置当前粒度(分/小时/天) 请求次数限制

http 状态码说明

错误状态码	说明
404	您输入的 URL 错误
401	鉴权错误，您的token 错误， 或者没有开通接口 权限
400	请求参数有误
200	执行成功， 返回 请求的数据
5xx	请联系值班同事